


DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Nr PVC / Gealan / 01 / 2012



Niżej podpisany reprezentujący :

 <p>DOMEL Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 70 18-400 Łomża Polska</p> <p style="text-align: right;">Producent</p>	 <p>DOMEL Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 70 18-400 Łomża Polska</p> <p style="text-align: right;">Miejsce produkcji</p>
---	--

niniejszym deklaruję, że wyrób okna i drzwi balkonowe z PVC systemu Gealan S 8000 IQ, jeżeli są wbudowane zgodnie z instrukcją stosowania zamieszczoną w dokumentacji wyrobu, są zgodne z postanowieniami:

- dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych – M/101 – Okna i drzwi zewnętrzne
- normy PN-EN 14351-1 + A1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Opis wyrobu:



Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z nieplastifikowanego PVC systemu Gealan S8000 IQ są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Ze względu na sposób otwierania skrzydeł wyróżniamy: okna stałe (nieotwierane), okna otwierane ze skrzydłami rozwieranymi, uchylnymi i uchylno-rozwieranymi, drzwi balkonowe ze skrzydłami rozwieranymi i uchylno-rozwieranymi i uchylno-przesuwными.


Postanowienia, które spełnia wyrób:

Właściwości		Wartość deklarowana	Raport
Wodoszczelność	Okno nierozszczelnione	Klasa 7A	MLTB-707-2012
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C5	
Nośność urządzeń zabezpieczających		Spełnione	
Przenikalność cieplna (+- 0,5)		U=1,40 W / (m ² • K)	
Przepuszczalność powietrza	Okno nierozszczelnione	Klasa 4	

Nazwa i adres notyfikowanych laboratoriów badawczych:

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
58-300 Wałbrzych ul. Jana Kasprowicza 21 lok.2

Osoba upoważniona:	
Imię i nazwisko : Mirosław Buchtarewicz	Stanowisko : Prezes zarządu
Podpis:	Data : 17.08.2012r.
  Mirosław Buchtarewicz	

 Sp. z o.o.
 18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 70
 tel. (86) 215 66 12
 R- 450165416, NIP: 718-14-40-863